




(A) Découpe seulement dans l'Aluminium (Sans percer le Peron).

transparent




dimensions: 290 x 150
serigraphie : jaune
fond : gris anthracite

• SCHEIBER SA
SAINT PIERRE DU CHEMIN
85120 LA CHATAIGNERAIE



tél : 51.51.73.21
fax : 51.51.75.03
Tx : 710998 F

RACCORDEMENT DE LA FACADE 09.192.0



- 09 et 42 : - batteries
10 : voyant d'accouplement batterie (à raccorder sur la borne A du séparateur de batteries.
11 : + batteries véhicule
12 : sondes WC plein
14 : sonde eaux usées plein
18 : sonde 1/4 eau propre
19 : sonde 1/2 eau propre
20 : sonde 3/4 eau propre
21 : sonde réservoir plein
23 : + batterie auxiliaire

MONTAGE DES SONDES RESERVOIRS





Raccordement Circuit de Puissance.

FiP Orange	} Circuit 12V. (Interrupteur du Chargeur)
FiP Orange	

FiP Rouge	+ Utilisation Pompe
FiP Blanc	+ Utilisation Eclairage
FiP Violet	+ Utilisation Auxiliaire (A1)

FiP Rouge + Batterie.

MONTAGE DES SONDES RESERVOIRS



Raccordement Circuit de Puissance.

FiP Orange	} Circuit 12V. (Interrupteur du Chargeur)
FiP Orange	

FiP Rouge	+ Utilisation Pompe
FiP Blanc	+ Utilisation Eclairage
FiP Violet	+ Utilisation Auxiliaire (A1)

FiP Rouge + Batterie.